



中国检验认证集团
China Certification & Inspection Group



中国检验检疫科学研究院
Chinese Academy of Inspection and Quarantine



检科测试集团
CAIQTEST GROUP



232800141789

检 验 报 告

No.LZJ (J) 2023-08228

样品名称 末梢水

受检单位 /

生产单位 /

委托单位 和政县疾病预防控制中心

检验类别 监督抽查

兰州中检科测试技术有限公司



声 明

- 1.本报告无本公司“检验报告专用章”或“公章”无效。
- 2.本报告无编制或主检、审核、批准人签名无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.未经本机构批准，不得复制报告。
- 5.复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”或本公司“公章”无效（包括骑缝章）。
- 6.送样委托检验仅对来样检测结果负责。
- 7.微生物检测不复检。
- 8.未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 9.如果对检验结果有疑异，普通食品在十五个工作日内提出，农产品在五个工作日内提出，逾期不予受理。

地址：甘肃省兰州市城关区红山根西路412号三益人厦

邮编：730070 电话：0931-7635606

传真：0931-7635605 邮箱：/


检验报告

№:LZJ(J)2023-08228

第1页, 共4页

样品名称	末梢水		规格型号	/	
			质量等级	/	
生产单位	/		商标	/	
受检单位	/		生产日期	/	
受检单位地址及联系电话	/		采样日期	2023年08月23日	
任务来源	/		采样人员	王之全、刘泓佐	
抽样基数	/	样品数量	4.5L	送样日期	2023年08月23日
采样地点	三合镇周刘家村末梢水		样品状态	完好	
检查样品人员	张小花、刘俞含		抽样单编号	N01	
检验结论	<p>经抽样检验, 耐热大肠菌群项目仅提供实测值, 其他所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>检验报告专用章 签发日期: 2023年09月13日</p> </div>				
备注	/				


批准:



审核:



编制:



检验报告

№:LZJ(J)2023-08228

第2页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
1	砷	GB/T 5750.6-2006 (6.6)	mg/L	≤0.01	0.00040	合格
2	镉	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	mg/L	≤0.005	未检出 (最低检测质量浓度: 0.5μg/L)	合格
3	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.004mg/L)	合格
4	铅	GB/T 5750.6-2006 (11.7)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 0.07μg/L)	合格
5	汞	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	mg/L	≤0.001	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
6	硒	GB/T 5750.6-2006 (7.7)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 0.09μg/L)	合格
7	氰化物	GB/T 5750.5-2006 (4.2)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
8	氟化物 ^a	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1mg/L)	合格
9	硝酸盐(以N计) ^a	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	mg/L	≤10	未检出 (最低检测质量浓度: 0.15mg/L)	合格
10	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.06	0.000383	合格
11	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
12	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006 (14.2)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
13	甲醛	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.9	未检出 (最低检测质量浓度: 0.05mg/L)	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08228

第3页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
14	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 2.4μg/L)	合格
15	氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
16	色度	GB/T 5750.4-2006 (1.1)	度	≤15	<5	合格
17	浑浊度 ^a	GB/T 5750.4-2006 (2.2)	NTU	≤1	<1	合格
18	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
19	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4.1)	/	无	无	合格
20	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	/	不小于6.5且不 大于8.5	6.66	合格
21	铝	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	mg/L	≤0.2	未检出 (最低检测质量浓度: 0.6μg/L)	合格
22	铁	GB/T 5750.6-2006 (2.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (定量限:0.3mg/L)	合格
23	锰	GB/T 5750.6-2006 (3.6)	mg/L	≤0.1	未检出 (最低检测质量浓度: 0.06μg/L)	合格
24	铜	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	mg/L	≤1.0	未检出 (定量限:0.2mg/L)	合格
25	锌	GB/T 5750.6-2006 (5.6)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.8μg/L)	合格
26	氯化物	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	mg/L	≤250	3.0	合格
27	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 (1.1)	mg/L	≤250	6.2	合格
28	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	mg/L	≤1000	202.5	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08228

第4页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
29	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006 (7.1)	mg/L	≤450	165.3	合格
30	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	mg/L	≤3	1.18	合格
31	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2006 (9.3)	mg/L	≤0.5	未检出 (最低检测质量浓度: 0.025mg/L)	合格
32	游离氯 ^b	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	mg/L	≤2	0.10	合格
33	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
34	阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (最低检测质量浓度: 0.050mg/L)	合格
35	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
36	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	MPN/100mL	/	未检出	/
37	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 (4.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
38	菌落总数 ^a	GB/T 5750.12-2006 (1.1)	CFU/mL	≤100	16	合格

注: ^a小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时, 菌落总数指标限值按500MPN/mL或500CFU/mL执行, 氟化物指标限值按1.2mg/L执行, 硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行, 浑浊度指标限值按3NTU执行。

^b出厂水余量≥0.3mg/L, 末梢水余量≥0.05mg/L。

以下空白

声 明

- 1.本报告无本公司“检验报告专用章”或“公章”无效。
- 2.本报告无编制或主检、审核、批准人签名无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.未经本机构批准，不得复制报告。
- 5.复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”或本公司“公章”无效（包括骑缝章）。
- 6.送样委托检验仅对来样检测结果负责。
- 7.微生物检测不复检。
- 8.未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 9.如果对检验结果有疑异，普通食品在十五个工作日内提出，农产品在五个工作日内提出，逾期不予受理。

地址：甘肃省兰州市城关区红山根西路412号三益大厦

邮编：730070 电话：0931-7635606

传真：0931-7635605 邮箱：/


检验报告

№:LZJ(J)2023-08229

第1页, 共4页

样品名称	出厂水		规格型号	/	
			质量等级	/	
生产单位	/		商标	/	
受检单位	/		生产日期	/	
受检单位地址及联系电话	/		采样日期	2023年08月23日	
任务来源	/		采样人员	王之全、刘泓佐	
抽样基数	/	样品数量	4.5L	送样日期	2023年08月23日
采样地点	新营乡大庄村出厂水		样品状态	完好	
检查样品人员	张小花、刘俞含		抽样单编号	N03	
检验结论	<p>经抽样检验, 耐热大肠菌群项目仅提供实测值, 其他所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>检验报告专用章 签发日期: 2023年09月23日</p> </div>				
备注	/				

批准:



审核:



编制:



检验报告

№:LZJ(J)2023-08229

第2页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
1	砷	GB/T 5750.6-2006 (6.6)	mg/L	≤0.01	0.00209	合格
2	镉	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	mg/L	≤0.005	未检出 (最低检测质量浓度: 0.5μg/L)	合格
3	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.004mg/L)	合格
4	铅	GB/T 5750.6-2006 (11.7)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 0.07μg/L)	合格
5	汞	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	mg/L	≤0.001	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
6	硒	GB/T 5750.6-2006 (7.7)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 0.09μg/L)	合格
7	氰化物	GB/T 5750.5-2006 (4.2)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
8	氟化物 ^a	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1mg/L)	合格
9	硝酸盐(以N计) ^a	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	mg/L	≤10	未检出 (最低检测质量浓度: 0.15mg/L)	合格
10	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.06	未检出 (最低检测质量浓度: 0.2μg/L)	合格
11	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
12	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006 (14.2)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
13	甲醛	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.9	未检出 (最低检测质量浓度: 0.05mg/L)	合格

兰州中检科测试技术有限公司

检验报告

№:LZJ(J)2023-08229

第3页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
14	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 2.4μg/L)	合格
15	氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
16	色度	GB/T 5750.4-2006 (1.1)	度	≤15	<5	合格
17	浑浊度 ^a	GB/T 5750.4-2006 (2.2)	NTU	≤1	<1	合格
18	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
19	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4.1)	/	无	无	合格
20	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	/	不小于6.5且不 大于8.5	6.84	合格
21	铝	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	mg/L	≤0.2	未检出 (最低检测质量浓度: 0.6μg/L)	合格
22	铁	GB/T 5750.6-2006 (2.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (定量限:0.3mg/L)	合格
23	锰	GB/T 5750.6-2006 (3.6)	mg/L	≤0.1	未检出 (最低检测质量浓度: 0.06μg/L)	合格
24	铜	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	mg/L	≤1.0	未检出 (定量限:0.2mg/L)	合格
25	锌	GB/T 5750.6-2006 (5.6)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.8μg/L)	合格
26	氯化物	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	mg/L	≤250	4.0	合格
27	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 (1.1)	mg/L	≤250	5.8	合格
28	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	mg/L	≤1000	210.0	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08229

第4页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
29	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006 (7.1)	mg/L	≤450	164.8	合格
30	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	mg/L	≤3	1.21	合格
31	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2006 (9.3)	mg/L	≤0.5	未检出 (最低检测质量浓度: 0.025mg/L)	合格
32	游离氯 ^b	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	mg/L	≤2	0.40	合格
33	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
34	阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (最低检测质量浓度: 0.050mg/L)	合格
35	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
36	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	MPN/100mL	/	未检出	/
37	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 (4.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
38	菌落总数 ^a	GB/T 5750.12-2006 (1.1)	CFU/mL	≤100	71	合格

注: ^a小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时, 菌落总数指标限值按500MPN/mL或500CFU/mL执行, 氟化物指标限值按1.2mg/L执行, 硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行, 浑浊度指标限值按3NTU执行。

^b出厂水余量≥0.3mg/L, 末梢水余量≥0.05mg/L。

以下空白



中国检验认证集团
China Certification & Inspection Group



中国检验检疫科学研究院
Chinese Academy of Inspection and Quarantine



检科测试集团
CAIQTEST GROUP



232800141789

检 验 报 告

No.LZJ (J) 2023-08230

样品名称 末梢水

受检单位 /

生产单位 /

委托单位 和政县疾病预防控制中心

检验类别 监督抽查

兰州中检科测试技术有限公司



声明

- 1.本报告无本公司“检验报告专用章”或“公章”无效。
- 2.本报告无编制或主检、审核、批准人签名无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.未经本机构批准，不得复制报告。
- 5.复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”或本公司“公章”无效（包括骑缝章）。
- 6.送样委托检验仅对来样检测结果负责。
- 7.微生物检测不复检。
- 8.未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 9.如果对检验结果有疑异，普通食品在十五个工作日内提出，农产品在五个工作日内提出，逾期不予受理。

地址：甘肃省兰州市城关区红山根西路412号三益大厦

邮编：730070 电话：0931-7635606

传真：0931-7635605 邮箱：/


检验报告

№:LZJ(J)2023-08230

第1页, 共4页

样品名称	末梢水		规格型号	/	
			质量等级	/	
生产单位	/		商标	/	
受检单位	/		生产日期	/	
受检单位地址及联系电话	/		采样日期	2023年08月23日	
任务来源	/		采样人员	王之全、刘泓佐	
抽样基数	/	样品数量	4.5L	送样日期	2023年08月23日
采样地点	新营乡河沿村末梢水		样品状态	完好	
检查样品人员	张小花、刘俞含		抽样单编号	N04	
检验结论	<p>经抽样检验, 耐热大肠菌群项目仅提供实测值, 其他所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。</p> <p style="text-align: right;">  检验报告专用章 签发日期: 2023年08月23日 </p>				
备注	/				

批准:



审核:



编制:



检验报告

№:LZJ(J)2023-08230

第2页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
1	砷	GB/T 5750.6-2006 (6.6)	mg/L	≤0.01	0.00189	合格
2	镉	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	mg/L	≤0.005	未检出 (最低检测质量浓度: 0.5μg/L)	合格
3	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.004mg/L)	合格
4	铅	GB/T 5750.6-2006 (11.7)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 0.07μg/L)	合格
5	汞	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	mg/L	≤0.001	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
6	硒	GB/T 5750.6-2006 (7.7)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 0.09μg/L)	合格
7	氰化物	GB/T 5750.5-2006 (4.2)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
8	氟化物 ^a	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1mg/L)	合格
9	硝酸盐(以N计) ^a	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	mg/L	≤10	未检出 (最低检测质量浓度: 0.15mg/L)	合格
10	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.06	0.000206	合格
11	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
12	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006 (14.2)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
13	甲醛	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.9	未检出 (最低检测质量浓度: 0.05mg/L)	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08230

第3页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
14	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 2.4μg/L)	合格
15	氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
16	色度	GB/T 5750.4-2006 (1.1)	度	≤15	<5	合格
17	浑浊度 ^a	GB/T 5750.4-2006 (2.2)	NTU	≤1	<1	合格
18	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
19	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4.1)	/	无	无	合格
20	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	/	不小于6.5且不 大于8.5	6.66	合格
21	铝	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	mg/L	≤0.2	未检出 (最低检测质量浓度: 0.6μg/L)	合格
22	铁	GB/T 5750.6-2006 (2.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (定量限:0.3mg/L)	合格
23	锰	GB/T 5750.6-2006 (3.6)	mg/L	≤0.1	0.00124	合格
24	铜	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	mg/L	≤1.0	未检出 (定量限:0.2mg/L)	合格
25	锌	GB/T 5750.6-2006 (5.6)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.8μg/L)	合格
26	氯化物	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	mg/L	≤250	3.5	合格
27	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 (1.1)	mg/L	≤250	5.5	合格
28	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	mg/L	≤1000	207.0	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08230

第4页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
29	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006 (7.1)	mg/L	≤450	166.3	合格
30	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	mg/L	≤3	1.40	合格
31	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2006 (9.3)	mg/L	≤0.5	未检出 (最低检测质量浓度: 0.025mg/L)	合格
32	游离氯 ^b	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	mg/L	≤2	0.10	合格
33	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
34	阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (最低检测质量浓度: 0.050mg/L)	合格
35	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
36	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	MPN/100mL	/	未检出	/
37	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 (4.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
38	菌落总数 ^a	GB/T 5750.12-2006 (1.1)	CFU/mL	≤100	74	合格

注: ^a小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时, 菌落总数指标限值按500MPN/mL或500CFU/mL执行, 氟化物指标限值按1.2mg/L执行, 硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行, 浊度指标限值按3NTU执行。

^b出厂水余量≥0.3mg/L, 末梢水余量≥0.05mg/L。

以下空白



中国检验认证集团
China Certification & Inspection Group



中国检验检疫科学研究院
Chinese Academy of Inspection and Quarantine



检科测试集团
CAIQTEST GROUP



232800141789

检 验 报 告

No.LZJ (J) 2023-08231

样品名称 末梢水

受检单位 /

生产单位 /

委托单位 和政县疾病预防控制中心

检验类别 监督抽查

兰州中检科测试技术有限公司



声 明

- 1.本报告无本公司“检验报告专用章”或“公章”无效。
- 2.本报告无编制或主检、审核、批准人签名无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.未经本机构批准，不得复制报告。
- 5.复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”或本公司“公章”无效（包括骑缝章）。
- 6.送样委托检验仅对来样检测结果负责。
- 7.微生物检测不复检。
- 8.未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 9.如果对检验结果有疑异，普通食品在十五个工作日内提出，农产品在五个工作日内提出，逾期不予受理。

地址：甘肃省兰州市城关区红山根西路412号三益大厦

邮编：730070 电话：0931-7635606

传真：0931-7635605 邮箱：/


检验报告

№:LZJ(J)2023-08231

第1页, 共4页

样品名称	末梢水		规格型号	/	
			质量等级	/	
生产单位	/		商标	/	
受检单位	/		生产日期	/	
受检单位地址及联系电话	/		采样日期	2023年08月23日	
任务来源	/		采样人员	王之全、刘泓佐	
抽样基数	/	样品数量	4.5L	送样日期	2023年08月23日
采样地点	新营乡大沟小学末梢水		样品状态	完好	
检查样品人员	张小花、刘俞含		抽样单编号	N05	
检验结论	<p>经抽样检验, 耐热大肠菌群项目仅提供实测值, 其他所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。</p> <p style="text-align: right;">  检验报告专用章 签发日期: 2023年09月23日 </p>				
备注	/				

批准:

 1875

审核:



编制:



检验报告

№:LZJ(J)2023-08231

第2页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
1	砷	GB/T 5750.6-2006 (6.6)	mg/L	≤0.01	0.000534	合格
2	镉	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	mg/L	≤0.005	未检出 (最低检测质量浓度: 0.5μg/L)	合格
3	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.004mg/L)	合格
4	铅	GB/T 5750.6-2006 (11.7)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 0.07μg/L)	合格
5	汞	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	mg/L	≤0.001	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
6	硒	GB/T 5750.6-2006 (7.7)	mg/L	≤0.01	0.000139	合格
7	氰化物	GB/T 5750.5-2006 (4.2)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
8	氟化物 ^a	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1mg/L)	合格
9	硝酸盐(以N计) ^a	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	mg/L	≤10	未检出 (最低检测质量浓度: 0.15mg/L)	合格
10	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.06	0.000228	合格
11	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
12	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006 (14.2)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
13	甲醛	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.9	未检出 (最低检测质量浓度: 0.05mg/L)	合格

兰州中检科测试技术有限公司

检验报告

№:LZJ(J)2023-08231

第3页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
14	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 2.4μg/L)	合格
15	氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
16	色度	GB/T 5750.4-2006 (1.1)	度	≤15	<5	合格
17	浑浊度 ^a	GB/T 5750.4-2006 (2.2)	NTU	≤1	<1	合格
18	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
19	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4.1)	/	无	无	合格
20	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	/	不小于6.5且不 大于8.5	7.26	合格
21	铝	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	mg/L	≤0.2	未检出 (最低检测质量浓度: 0.6μg/L)	合格
22	铁	GB/T 5750.6-2006 (2.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (定量限:0.3mg/L)	合格
23	锰	GB/T 5750.6-2006 (3.6)	mg/L	≤0.1	未检出 (最低检测质量浓度: 0.06μg/L)	合格
24	铜	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	mg/L	≤1.0	未检出 (定量限:0.2mg/L)	合格
25	锌	GB/T 5750.6-2006 (5.6)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.8μg/L)	合格
26	氯化物	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	mg/L	≤250	3.0	合格
27	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 (1.1)	mg/L	≤250	5.6	合格
28	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	mg/L	≤1000	209.0	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08231

第4页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
29	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006 (7.1)	mg/L	≤450	164.3	合格
30	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	mg/L	≤3	1.45	合格
31	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2006 (9.3)	mg/L	≤0.5	未检出 (最低检测质量浓度: 0.025mg/L)	合格
32	游离氯 ^b	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	mg/L	≤2	0.30	合格
33	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
34	阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (最低检测质量浓度: 0.050mg/L)	合格
35	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
36	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	MPN/100mL	/	未检出	/
37	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 (4.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
38	菌落总数 ^a	GB/T 5750.12-2006 (1.1)	CFU/mL	≤100	52	合格

注: ^a小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时, 菌落总数指标限值按500MPN/mL或500CFU/mL执行, 氟化物指标限值按1.2mg/L执行, 硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行, 浊度指标限值按3NTU执行。

^b出厂水余量≥0.3mg/L, 末梢水余量≥0.05mg/L。

以下空白



中国检验认证集团
China Certification & Inspection Group



中国检验检疫科学研究院
Chinese Academy of Inspection and Quarantine



检科测试集团
CAIQTEST GROUP



232800141789

检 验 报 告

No.LZJ (J) 2023-08232

样品名称 末梢水

受检单位 /

生产单位 /

委托单位 和政县疾病预防控制中心

检验类别 监督抽查

兰州中检科测试技术有限公司



声明

- 1.本报告无本公司“检验报告专用章”或“公章”无效。
- 2.本报告无编制或主检、审核、批准人签名无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.未经本机构批准，不得复制报告。
- 5.复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”或本公司“公章”无效（包括骑缝章）。
- 6.送样委托检验仅对来样检测结果负责。
- 7.微生物检测不复检。
- 8.未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 9.如果对检验结果有疑异，普通食品在十五个工作日内提出，农产品在五个工作日内提出，逾期不予受理。

地址：甘肃省兰州市城关区红山根西路412号三益大厦

邮编：730070

电话：0931-7635606

传真：0931-7635605

邮箱：/


检验报告

№:LZJ(J)2023-08232

第1页, 共4页

样品名称	末梢水		规格型号	/	
			质量等级	/	
生产单位	/		商标	/	
受检单位	/		生产日期	/	
受检单位地址及联系电话	/		采样日期	2023年08月23日	
任务来源	/		采样人员	王之全、刘泓佐	
抽样基数	/	样品数量	4.5L	送样日期	2023年08月23日
采样地点	和政县梁家寺乡大何家村(末梢水)		样品状态	完好	
检查样品人员	张小花、刘俞含		抽样单编号	N18	
检验结论	<p>经抽样检验, 耐热大肠菌群项目仅提供实测值, 其他所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>检验报告专用章 签发日期: 2023年09月23日</p> </div>				
备注	/				

批准:



审核:



编制:



兰州中检科测试技术有限公司

检验报告

№:LZJ(J)2023-08232

第2页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
1	砷	GB/T 5750.6-2006 (6.6)	mg/L	≤0.01	0.00108	合格
2	镉	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	mg/L	≤0.005	未检出 (最低检测质量浓度: 0.5μg/L)	合格
3	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.004mg/L)	合格
4	铅	GB/T 5750.6-2006 (11.7)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 0.07μg/L)	合格
5	汞	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	mg/L	≤0.001	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
6	硒	GB/T 5750.6-2006 (7.7)	mg/L	≤0.01	0.000115	合格
7	氰化物	GB/T 5750.5-2006 (4.2)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
8	氟化物 ^a	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1mg/L)	合格
9	硝酸盐(以N计) ^a	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	mg/L	≤10	未检出 (最低检测质量浓度: 0.15mg/L)	合格
10	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.06	0.000228	合格
11	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
12	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006 (14.2)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
13	甲醛	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.9	未检出 (最低检测质量浓度: 0.05mg/L)	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08232

第3页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
14	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 2.4μg/L)	合格
15	硝酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
16	色度	GB/T 5750.4-2006 (1.1)	度	≤15	<5	合格
17	浑浊度 ^a	GB/T 5750.4-2006 (2.2)	NTU	≤1	<1	合格
18	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
19	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4.1)	/	无	无	合格
20	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	/	不小于6.5且不 大于8.5	7.87	合格
21	铝	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	mg/L	≤0.2	未检出 (最低检测质量浓度: 0.6μg/L)	合格
22	铁	GB/T 5750.6-2006 (2.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (定量限:0.3mg/L)	合格
23	锰	GB/T 5750.6-2006 (3.6)	mg/L	≤0.1	未检出 (最低检测质量浓度: 0.06μg/L)	合格
24	铜	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	mg/L	≤1.0	未检出 (定量限:0.2mg/L)	合格
25	锌	GB/T 5750.6-2006 (5.6)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.8μg/L)	合格
26	氯化物	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	mg/L	≤250	3.5	合格
27	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 (1.1)	mg/L	≤250	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0mg/L)	合格
28	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	mg/L	≤1000	198.5	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08232

第4页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
29	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006 (7.1)	mg/L	≤450	165.8	合格
30	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	mg/L	≤3	1.62	合格
31	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2006 (9.3)	mg/L	≤0.5	未检出 (最低检测质量浓度: 0.025mg/L)	合格
32	游离氯 ^b	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	mg/L	≤2	0.20	合格
33	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
34	阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (最低检测质量浓度: 0.050mg/L)	合格
35	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
36	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	MPN/100mL	/	未检出	/
37	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 (4.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
38	菌落总数 ^a	GB/T 5750.12-2006 (1.1)	CFU/mL	≤100	70	合格

注：^a小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500MPN/mL或500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

^b出厂水余量≥0.3mg/L，末梢水余量≥0.05mg/L。

以下空白



中国检验认证集团
China Certification & Inspection Group



中国检验检疫科学研究院
Chinese Academy of Inspection and Quarantine



检科测试集团
CAIQTEST GROUP



232800141789

检 验 报 告

No.LZJ (J) 2023-08233

样品名称 末梢水

受检单位 /

生产单位 /

委托单位 和政县疾病预防控制中心

检验类别 监督抽查

兰州中检科测试技术有限公司



声明

- 1.本报告无本公司“检验报告专用章”或“公章”无效。
- 2.本报告无编制或主检、审核、批准人签名无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.未经本机构批准，不得复制报告。
- 5.复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”或本公司“公章”无效（包括骑缝章）。
- 6.送样委托检验仅对来样检测结果负责。
- 7.微生物检测不复检。
- 8.未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 9.如果对检验结果有疑异，普通食品在十五个工作日内提出，农产品在五个工作日内提出，逾期不予受理。

地址：甘肃省兰州市城关区红山根西路412号三益大厦

邮编：730070 电话：0931-7635606

传真：0931-7635605 邮箱：/

检验报告

№:LZJ(J)2023-08233

第1页, 共4页

样品名称	末梢水		规格型号	/	
			质量等级	/	
生产单位	/		商标	/	
受检单位	/		生产日期	/	
受检单位地址及联系电话	/		采样日期	2023年08月23日	
任务来源	/		采样人员	王之全、刘泓佐	
抽样基数	/	样品数量	4.5L	送样日期	2023年08月23日
采样地点	和政县梁家寺乡友好村(末梢水)		样品状态	完好	
检查样品人员	张小花、刘俞含		抽样单编号	N19	
检验结论	<p>经抽样检验, 耐热大肠菌群项目仅提供实测值, 其他所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。</p> <p style="text-align: right;"> 检验报告专用章 签发日期: 2023年09月23日 </p>				
备注	/				

批准:

邢蕊
10/16

审核:

白

编制:

韦元清

检验报告

№:LZJ(J)2023-08233

第2页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
1	砷	GB/T 5750.6-2006 (6.6)	mg/L	≤0.01	0.00146	合格
2	镉	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	mg/L	≤0.005	未检出 (最低检测质量浓度: 0.5μg/L)	合格
3	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.004mg/L)	合格
4	铅	GB/T 5750.6-2006 (11.7)	mg/L	≤0.01	0.00120	合格
5	汞	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	mg/L	≤0.001	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
6	硒	GB/T 5750.6-2006 (7.7)	mg/L	≤0.01	0.000115	合格
7	氰化物	GB/T 5750.5-2006 (4.2)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
8	氟化物 ^a	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1mg/L)	合格
9	硝酸盐(以N计) ^a	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	mg/L	≤10	未检出 (最低检测质量浓度: 0.15mg/L)	合格
10	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.06	未检出 (最低检测质量浓度: 0.2μg/L)	合格
11	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
12	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006 (14.2)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
13	甲醛	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.9	未检出 (最低检测质量浓度: 0.05mg/L)	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08233

第3页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
14	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 2.4μg/L)	合格
15	硝酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
16	色度	GB/T 5750.4-2006 (1.1)	度	≤15	<5	合格
17	浑浊度 ^a	GB/T 5750.4-2006 (2.2)	NTU	≤1	<1	合格
18	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
19	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4.1)	/	无	无	合格
20	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	/	不小于6.5且不 大于8.5	7.89	合格
21	铝	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	mg/L	≤0.2	未检出 (最低检测质量浓度: 0.6μg/L)	合格
22	铁	GB/T 5750.6-2006 (2.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (定量限:0.3mg/L)	合格
23	锰	GB/T 5750.6-2006 (3.6)	mg/L	≤0.1	0.00085	合格
24	铜	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	mg/L	≤1.0	未检出 (定量限:0.2mg/L)	合格
25	锌	GB/T 5750.6-2006 (5.6)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.8μg/L)	合格
26	氯化物	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	mg/L	≤250	3.0	合格
27	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 (1.1)	mg/L	≤250	5.6	合格
28	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	mg/L	≤1000	214.0	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08233

第4页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
29	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006 (7.1)	mg/L	≤450	162.8	合格
30	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	mg/L	≤3	1.23	合格
31	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2006 (9.3)	mg/L	≤0.5	未检出 (最低检测质量浓度: 0.025mg/L)	合格
32	游离氯 ^b	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	mg/L	≤2	0.20	合格
33	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
34	阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (最低检测质量浓度: 0.050mg/L)	合格
35	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
36	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	MPN/100mL	/	未检出	/
37	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 (4.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
38	菌落总数 ^a	GB/T 5750.12-2006 (1.1)	CFU/mL	≤100	36	合格

注: ^a小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时, 菌落总数指标限值按500MPN/mL或500CFU/mL执行, 氟化物指标限值按1.2mg/L执行, 硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行, 浑浊度指标限值按3NTU执行。

^b出厂水余量≥0.3mg/L, 末梢水余量≥0.05mg/L。

以下空白



中国检验认证集团
China Certification & Inspection Group



中国检验检疫科学研究院
Chinese Academy of Inspection and Quarantine



检科测试集团
CAIQTEST GROUP



232800141789

检 验 报 告

No.LZJ (J) 2023-08234

样品名称 末梢水

受检单位 /

生产单位 /

委托单位 和政县疾病预防控制中心

检验类别 监督抽查

兰州中检科测试技术有限公司



声明

- 1.本报告无本公司“检验报告专用章”或“公章”无效。
- 2.本报告无编制或主检、审核、批准人签名无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.未经本机构批准，不得复制报告。
- 5.复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”或本公司“公章”无效（包括骑缝章）。
- 6.送样委托检验仅对来样检测结果负责。
- 7.微生物检测不复检。
- 8.未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 9.如果对检验结果有疑异，普通食品在十五个工作日内提出，农产品在五个工作日内提出，逾期不予受理。

地址：甘肃省兰州市城关区红山根西路412号三益大厦

邮编：730070

电话：0931-7635606

传真：0931-7635605 邮箱：/

检验报告

№:LZJ(J)2023-08234

第1页, 共4页

样品名称	末梢水		规格型号	/	
			质量等级	/	
生产单位	/		商标	/	
受检单位	/		生产日期	/	
受检单位地址及联系电话	/		采样日期	2023年08月23日	
任务来源	/		采样人员	王之全、刘泓佐	
抽样基数	/	样品数量	4.5L	送样日期	2023年08月23日
采样地点	和政县陈家集乡孟家村（末梢水）		样品状态	完好	
检查样品人员	张小花、刘俞含		抽样单编号	N20	
检验结论	<p>经抽样检验，耐热大肠菌群项目仅提供实测值，其他所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。</p> <div style="text-align: right;">  </div>				
备注	/				

批准: 

审核: 

编制: 

检验报告

№:LZJ(J)2023-08234

第2页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
1	砷	GB/T 5750.6-2006 (6.6)	mg/L	≤0.01	0.00134	合格
2	镉	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	mg/L	≤0.005	未检出 (最低检测质量浓度: 0.5μg/L)	合格
3	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.004mg/L)	合格
4	铅	GB/T 5750.6-2006 (11.7)	mg/L	≤0.01	0.000579	合格
5	汞	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	mg/L	≤0.001	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
6	硒	GB/T 5750.6-2006 (7.7)	mg/L	≤0.01	0.000141	合格
7	氰化物	GB/T 5750.5-2006 (4.2)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
8	氟化物 ^a	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1mg/L)	合格
9	硝酸盐(以N计) ^a	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	mg/L	≤10	未检出 (最低检测质量浓度: 0.15mg/L)	合格
10	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.06	0.000218	合格
11	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
12	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006 (14.2)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
13	甲醛	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.9	未检出 (最低检测质量浓度: 0.05mg/L)	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08234

第3页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
14	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 2.4μg/L)	合格
15	氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
16	色度	GB/T 5750.4-2006 (1.1)	度	≤15	<5	合格
17	浑浊度 ^a	GB/T 5750.4-2006 (2.2)	NTU	≤1	<1	合格
18	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
19	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4.1)	/	无	无	合格
20	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	/	不小于6.5且不 大于8.5	7.30	合格
21	铝	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	mg/L	≤0.2	未检出 (最低检测质量浓度: 0.6μg/L)	合格
22	铁	GB/T 5750.6-2006 (2.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (定量限:0.3mg/L)	合格
23	锰	GB/T 5750.6-2006 (3.6)	mg/L	≤0.1	0.00172	合格
24	铜	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	mg/L	≤1.0	未检出 (定量限:0.2mg/L)	合格
25	锌	GB/T 5750.6-2006 (5.6)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.8μg/L)	合格
26	氯化物	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	mg/L	≤250	2.5	合格
27	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 (1.1)	mg/L	≤250	5.9	合格
28	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	mg/L	≤1000	222.0	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08234

第4页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
29	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006 (7.1)	mg/L	≤450	160.3	合格
30	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	mg/L	≤3	1.00	合格
31	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2006 (9.3)	mg/L	≤0.5	未检出 (最低检测质量浓度: 0.025mg/L)	合格
32	游离氯 ^b	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	mg/L	≤2	0.30	合格
33	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
34	阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (最低检测质量浓度: 0.050mg/L)	合格
35	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
36	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	MPN/100mL	/	未检出	/
37	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 (4.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
38	菌落总数 ^a	GB/T 5750.12-2006 (1.1)	CFU/mL	≤100	82	合格

注：^a小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按500MPN/mL或500CFU/mL执行，氟化物指标限值按1.2mg/L执行，硝酸盐（以N计）指标限值按20mg/L执行，浑浊度指标限值按3NTU执行。

^b出厂水余量≥0.3mg/L，末梢水余量≥0.05mg/L。

以下空白



中国检验认证集团
China Certification & Inspection Group



中国检验检疫科学研究院
Chinese Academy of Inspection and Quarantine



检科测试集团
CAIQTEST GROUP



232800141789

检 验 报 告

No.LZJ (J) 2023-08235

样品名称 末梢水

受检单位 /

生产单位 /

委托单位 和政县疾病预防控制中心

检验类别 监督抽查

兰州中检科测试技术有限公司



声 明

- 1.本报告无本公司“检验报告专用章”或“公章”无效。
- 2.本报告无编制或主检、审核、批准人签名无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.未经本机构批准，不得复制报告。
- 5.复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”或本公司“公章”无效（包括骑缝章）。
- 6.送样委托检验仅对来样检测结果负责。
- 7.微生物检测不复检。
- 8.未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 9.如果对检验结果有疑异，普通食品在十五个工作日内提出，农产品在五个工作日内提出，逾期不予受理。

地址：甘肃省兰州市城关区红山根西路412号三益大厦

邮编：730070 电话：0931-7635606

传真：0931-7635605 邮箱：/


检验报告

No:LZJ(J)2023-08235

第1页, 共4页

样品名称	末梢水		规格型号	/	
			质量等级	/	
生产单位	/		商标	/	
受检单位	/		生产日期	/	
受检单位地址及联系电话	/		采样日期	2023年08月23日	
任务来源	/		采样人员	王之全、刘泓佐	
抽样基数	/	样品数量	4.5L	送样日期	2023年08月23日
采样地点	和政县陈家集乡陈家集村（末梢水）		样品状态	完好	
检查样品人员	张小花、刘俞含		抽样单编号	N21	
检验结论	<p>经抽样检验, 耐热大肠菌群项目仅提供实测值, 其他所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。</p> <p style="text-align: right;">  检验报告专用章 签发日期: 2023年09月23日 </p>				
备注	/				

批准:


1016

审核:



编制:



兰州中检科测试技术有限公司

检验报告

№:LZJ(J)2023-08235

第2页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
1	砷	GB/T 5750.6-2006 (6.6)	mg/L	≤0.01	0.00138	合格
2	镉	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	mg/L	≤0.005	未检出 (最低检测质量浓度: 0.5μg/L)	合格
3	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.004mg/L)	合格
4	铅	GB/T 5750.6-2006 (11.7)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 0.07μg/L)	合格
5	汞	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	mg/L	≤0.001	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
6	硒	GB/T 5750.6-2006 (7.7)	mg/L	≤0.01	0.000108	合格
7	氰化物	GB/T 5750.5-2006 (4.2)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
8	氟化物 ^a	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1mg/L)	合格
9	硝酸盐(以N计) ^a	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	mg/L	≤10	未检出 (最低检测质量浓度: 0.15mg/L)	合格
10	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.06	未检出 (最低检测质量浓度: 0.2μg/L)	合格
11	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
12	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006 (14.2)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
13	甲醛	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.9	未检出 (最低检测质量浓度: 0.05mg/L)	合格

兰州中检科测试技术有限公司

检验报告

№:LZJ(J)2023-08235

第3页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
14	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤ 0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 2.4 μ g/L)	合格
15	氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤ 0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0 μ g/L)	合格
16	色度	GB/T 5750.4-2006 (1.1)	度	≤ 15	<5	合格
17	浑浊度 ^a	GB/T 5750.4-2006 (2.2)	NTU	≤ 1	<1	合格
18	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
19	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4.1)	/	无	无	合格
20	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	/	不小于6.5且不 大于8.5	7.78	合格
21	铝	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	mg/L	≤ 0.2	未检出 (最低检测质量浓度: 0.6 μ g/L)	合格
22	铁	GB/T 5750.6-2006 (2.1)	mg/L	≤ 0.3	未检出 (定量限:0.3mg/L)	合格
23	锰	GB/T 5750.6-2006 (3.6)	mg/L	≤ 0.1	未检出 (最低检测质量浓度: 0.06 μ g/L)	合格
24	铜	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	mg/L	≤ 1.0	未检出 (定量限:0.2mg/L)	合格
25	锌	GB/T 5750.6-2006 (5.6)	mg/L	≤ 1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.8 μ g/L)	合格
26	氯化物	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	mg/L	≤ 250	3.0	合格
27	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 (1.1)	mg/L	≤ 250	6.4	合格
28	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	mg/L	≤ 1000	208.5	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08235

第4页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
29	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006 (7.1)	mg/L	≤450	163.3	合格
30	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	mg/L	≤3	1.21	合格
31	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2006 (9.3)	mg/L	≤0.5	未检出 (最低检测质量浓度: 0.025mg/L)	合格
32	游离氯 ^b	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	mg/L	≤2	0.30	合格
33	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
34	阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (最低检测质量浓度: 0.050mg/L)	合格
35	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
36	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	MPN/100mL	/	未检出	/
37	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 (4.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
38	菌落总数 ^a	GB/T 5750.12-2006 (1.1)	CFU/mL	≤100	88	合格

注: ^a小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时, 菌落总数指标限值按500MPN/mL或500CFU/mL执行, 氟化物指标限值按1.2mg/L执行, 硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行, 浑浊度指标限值按3NTU执行。

^b出厂水余量≥0.3mg/L, 末梢水余量≥0.05mg/L。

以下空白



中国检验认证集团
China Certification & Inspection Group



中国检验检疫科学研究院
Chinese Academy of Inspection and Quarantine



检科测试集团
CAIQTEST GROUP



232800141789

检 验 报 告

No.LZJ (J) 2023-08236

样品名称 _____ 末梢水

受检单位 _____ /

生产单位 _____ /

委托单位 _____ 和政县疾病预防控制中心

检验类别 _____ 监督抽查

兰州中检科测试技术有限公司



声 明

- 1.本报告无本公司“检验报告专用章”或“公章”无效。
- 2.本报告无编制或主检、审核、批准人签名无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.未经本机构批准，不得复制报告。
- 5.复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”或本公司“公章”无效（包括骑缝章）。
- 6.送样委托检验仅对来样检测结果负责。
- 7.微生物检测不复检。
- 8.未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 9.如果对检验结果有疑异，普通食品在十五个工作日内提出，农产品在五个工作日内提出，逾期不予受理。

地址：甘肃省兰州市城关区红山根西路412号三益大厦

邮编：730070 电话：0931-7635606

传真：0931-7635605 邮箱：/


检验报告

№:LZJ(J)2023-08236

第1页, 共4页

样品名称	末梢水		规格型号	/	
			质量等级	/	
生产单位	/		商标	/	
受检单位	/		生产日期	/	
受检单位地址及联系电话	/		采样日期	2023年08月23日	
任务来源	/		采样人员	王之全、刘泓佐	
抽样基数	/	样品数量	4.5L	送样日期	2023年08月23日
采样地点	和政县三十里铺大坪村(末梢水)		样品状态	完好	
检查样品人员	张小花、刘俞含		抽样单编号	N22	
检验结论	<p>经抽样检验, 耐热大肠菌群项目仅提供实测值, 其他所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。</p> <p style="text-align: right;">  检验报告专用章 签发日期: 2023年09月23日 </p>				
备注	/				

批准:



审核:



编制:



检验报告

№:LZJ(J)2023-08236

第2页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
1	砷	GB/T 5750.6-2006 (6.6)	mg/L	≤0.01	0.00131	合格
2	镉	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	mg/L	≤0.005	未检出 (最低检测质量浓度: 0.5μg/L)	合格
3	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.004mg/L)	合格
4	铅	GB/T 5750.6-2006 (11.7)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 0.07μg/L)	合格
5	汞	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	mg/L	≤0.001	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
6	硒	GB/T 5750.6-2006 (7.7)	mg/L	≤0.01	0.000145	合格
7	氰化物	GB/T 5750.5-2006 (4.2)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
8	氟化物 ^a	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1mg/L)	合格
9	硝酸盐(以N计) ^a	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	mg/L	≤10	未检出 (最低检测质量浓度: 0.15mg/L)	合格
10	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.06	未检出 (最低检测质量浓度: 0.2μg/L)	合格
11	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
12	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006 (14.2)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
13	甲醛	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.9	未检出 (最低检测质量浓度: 0.05mg/L)	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08236

第3页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
14	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 2.4μg/L)	合格
15	氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
16	色度	GB/T 5750.4-2006 (1.1)	度	≤15	<5	合格
17	浑浊度 ^a	GB/T 5750.4-2006 (2.2)	NTU	≤1	<1	合格
18	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
19	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4.1)	/	无	无	合格
20	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	/	不小于6.5且不 大于8.5	7.48	合格
21	铝	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	mg/L	≤0.2	未检出 (最低检测质量浓度: 0.6μg/L)	合格
22	铁	GB/T 5750.6-2006 (2.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (定量限:0.3mg/L)	合格
23	锰	GB/T 5750.6-2006 (3.6)	mg/L	≤0.1	未检出 (最低检测质量浓度: 0.06μg/L)	合格
24	铜	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	mg/L	≤1.0	未检出 (定量限:0.2mg/L)	合格
25	锌	GB/T 5750.6-2006 (5.6)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.8μg/L)	合格
26	氯化物	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	mg/L	≤250	3.5	合格
27	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 (1.1)	mg/L	≤250	6.6	合格
28	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	mg/L	≤1000	203.0	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08236

第4页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
29	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006 (7.1)	mg/L	≤450	164.8	合格
30	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	mg/L	≤3	1.39	合格
31	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2006 (9.3)	mg/L	≤0.5	未检出 (最低检测质量浓度: 0.025mg/L)	合格
32	游离氯 ^b	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	mg/L	≤2	0.30	合格
33	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
34	阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (最低检测质量浓度: 0.050mg/L)	合格
35	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
36	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	MPN/100mL	/	未检出	/
37	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 (4.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
38	菌落总数 ^a	GB/T 5750.12-2006 (1.1)	CFU/mL	≤100	79	合格

注: ^a小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时, 菌落总数指标限值按500MPN/mL或500CFU/mL执行, 氟化物指标限值按1.2mg/L执行, 硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行, 浊度指标限值按3NTU执行。

^b出厂水余量≥0.3mg/L, 末梢水余量≥0.05mg/L。

以下空白



中国检验认证集团
China Certification & Inspection Group



中国检验检疫科学研究院
Chinese Academy of Inspection and Quarantine



检科测试集团
CAIQTEST GROUP



232800141789

检 验 报 告

No.LZJ (J) 2023-08237

样品名称 末梢水

受检单位 /

生产单位 /

委托单位 和政县疾病预防控制中心

检验类别 监督抽查

兰州中检科测试技术有限公司



声 明

- 1.本报告无本公司“检验报告专用章”或“公章”无效。
- 2.本报告无编制或主检、审核、批准人签名无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.未经本机构批准，不得复制报告。
- 5.复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”或本公司“公章”无效（包括骑缝章）。
- 6.送样委托检验仅对来样检测结果负责。
- 7.微生物检测不复检。
- 8.未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 9.如果对检验结果有疑异，普通食品在十五个工作日内提出，农产品在五个工作日内提出，逾期不予受理。

地址：甘肃省兰州市城关区红山根西路412号三益大厦

邮编：730070 电话：0931-7635606

传真：0931-7635605 邮箱：/


检验报告

№:LZJ(J)2023-08237

第1页, 共4页

样品名称	末梢水		规格型号	/	
			质量等级	/	
生产单位			商标	/	
受检单位	/		生产日期	/	
受检单位地址及联系电话	/		采样日期	2023年08月23日	
任务来源	/		采样人员	王之全、刘泓佐	
抽样基数	/	样品数量	4.5L	送样日期	2023年08月23日
采样地点	和政县三十里铺南阳山村（末梢水）		样品状态	完好	
检查样品人员	张小花、刘俞含		抽样单编号	N23	
检验结论	<p>经抽样检验，耐热大肠菌群项目仅提供实测值，其他所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>检验报告专用章 签发日期: 2023年08月23日</p> </div>				
备注	/				

批准:



审核:



编制:



检验报告

№:LZJ(J)2023-08237

第2页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
1	砷	GB/T 5750.6-2006 (6.6)	mg/L	≤0.01	0.000150	合格
2	镉	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	mg/L	≤0.005	未检出 (最低检测质量浓度: 0.5μg/L)	合格
3	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.004mg/L)	合格
4	铅	GB/T 5750.6-2006 (11.7)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 0.07μg/L)	合格
5	汞	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	mg/L	≤0.001	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
6	硒	GB/T 5750.6-2006 (7.7)	mg/L	≤0.01	0.000254	合格
7	氰化物	GB/T 5750.5-2006 (4.2)	mg/L	≤0.05	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
8	氟化物 ^a	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1mg/L)	合格
9	硝酸盐(以N计) ^a	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	mg/L	≤10	未检出 (最低检测质量浓度: 0.15mg/L)	合格
10	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.06	0.000220	合格
11	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L)	合格
12	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006 (14.2)	mg/L	≤0.01	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
13	甲醛	GB/T 5750.10-2006	mg/L	≤0.9	未检出 (最低检测质量浓度: 0.05mg/L)	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08237

第3页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
14	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 2.4μg/L)	合格
15	氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13.2)	mg/L	≤0.7	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0μg/L)	合格
16	色度	GB/T 5750.4-2006 (1.1)	度	≤15	<5	合格
17	浑浊度 ^a	GB/T 5750.4-2006 (2.2)	NTU	≤1	<1	合格
18	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
19	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4.1)	/	无	无	合格
20	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	/	不小于6.5且不 大于8.5	7.44	合格
21	铝	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	mg/L	≤0.2	未检出 (最低检测质量浓度: 0.6μg/L)	合格
22	铁	GB/T 5750.6-2006 (2.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (定量限:0.3mg/L)	合格
23	锰	GB/T 5750.6-2006 (3.6)	mg/L	≤0.1	0.0286	合格
24	铜	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	mg/L	≤1.0	未检出 (定量限:0.2mg/L)	合格
25	锌	GB/T 5750.6-2006 (5.6)	mg/L	≤1.0	未检出 (最低检测质量浓度: 0.8μg/L)	合格
26	氯化物	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	mg/L	≤250	4.0	合格
27	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 (1.1)	mg/L	≤250	未检出 (最低检测质量浓度: 5.0mg/L)	合格
28	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	mg/L	≤1000	206.0	合格

检验报告

№:LZJ(J)2023-08237

第4页, 共4页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	标准指标	检验结果	单项判定
29	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2006 (7.1)	mg/L	≤450	166.3	合格
30	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	mg/L	≤3	1.05	合格
31	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2006 (9.3)	mg/L	≤0.5	未检出 (最低检测质量浓度: 0.025mg/L)	合格
32	游离氯 ^b	GB/T 5750.11-2006 (1.2)	mg/L	≤2	0.20	合格
33	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	mg/L	≤0.002	未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L)	合格
34	阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	mg/L	≤0.3	未检出 (最低检测质量浓度: 0.050mg/L)	合格
35	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
36	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (3.1)	MPN/100mL	/	未检出	/
37	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 (4.1)	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
38	菌落总数 ^a	GB/T 5750.12-2006 (1.1)	CFU/mL	≤100	17	合格

注: ^a小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时, 菌落总数指标限值按500MPN/mL或500CFU/mL执行, 氟化物指标限值按1.2mg/L执行, 硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行, 浊度指标限值按3NTU执行。

^b出厂水余量≥0.3mg/L, 末梢水余量≥0.05mg/L。

以下空白