



中国检验认证集团
China Certification & Inspection Group



中国检验检疫科学研究院
Chinese Academy of Inspection and Quarantine



检科测试集团
CAIQTEST GROUP



232800141789

检 验 报 告

No.LZJ (J) 2023-10305

样品名称 末梢水

受检单位 /

生产单位 /

委托单位 和政县疾病预防控制中心

检验类别 监督抽查

兰州中检科测试技术有限公司



声 明

- 1.本报告无本公司“检验报告专用章”或“公章”无效。
- 2.本报告无编制或主检、审核、批准人签名无效。
- 3.本报告涂改无效。
- 4.未经本机构批准，不得复制报告。
- 5.复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”或本公司“公章”无效（包括骑缝章）。
- 6.送样委托检验仅对来样检测结果负责。
- 7.微生物检测不复检。
- 8.未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，不具有对社会的证明作用，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
- 9.如果对检验结果有疑异，普通食品在十五个工作日内提出，农产品在五个工作日内提出，逾期不予受理。

地址：甘肃省兰州市城关区红山根西路412号三益大厦

邮编：730070 电话：0931-7635606

传真：0931-7635605 邮箱：/

检验报告

No:LZJ(J)2023-10305

第1页, 共4页

| | | | | | |
|-------------|---|------|------|-------------|-------------|
| 样品名称 | 末梢水 | | 规格型号 | / | |
| | | | 质量等级 | / | |
| 生产单位 | / | | 商标 | / | |
| 受检单位 | / | | 生产日期 | / | |
| 受检单位地址及联系电话 | / | | 采样日期 | 2023年09月11日 | |
| 任务来源 | / | | 采样人员 | 马琼、方艺 | |
| 抽样基数 | / | 样品数量 | 3.0L | 送样日期 | 2023年09月11日 |
| 采样地点 | 和政县一号统办楼末梢水 | | | 样品状态 | 完好 |
| 检查样品人员 | 张小花、刘俞含 | | | 抽样单编号 | HJ03 |
| 检验结论 | 经抽样检验, 耐热大肠菌群项目仅提供实测值, 其他所检项目符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。 | | | | |
| 备注 | / | | | | |

检验报告专用章

签发日期: 2023年09月11日

检验检测专用章

批准:


马琼
W16

审核:



编制:



检验报告

№:LZJ(J)2023-10305

第2页, 共4页

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 计量单位 | 标准指标 | 检验结果 | 单项判定 |
|----|------------------------|-----------------------------|------|--------|---------------------------------|------|
| 1 | 砷 | GB/T 5750.6-2006 (6.6) | mg/L | ≤0.01 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.09μg/L) | 合格 |
| 2 | 镉 | GB/T 5750.6-2006 (9.1) | mg/L | ≤0.005 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.5μg/L) | 合格 |
| 3 | 铬(六价) | GB/T 5750.6-2006 (10.1) | mg/L | ≤0.05 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.004mg/L) | 合格 |
| 4 | 铅 | GB/T 5750.6-2006 (11.7) | mg/L | ≤0.01 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.07μg/L) | 合格 |
| 5 | 汞 | GB/T 5750.6-2006 (8.1) | mg/L | ≤0.001 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L) | 合格 |
| 6 | 硒 | GB/T 5750.6-2006 (7.7) | mg/L | ≤0.01 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.09μg/L) | 合格 |
| 7 | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 (4.2) | mg/L | ≤0.05 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L) | 合格 |
| 8 | 氟化物 ^{a*} | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | mg/L | ≤1.0 | 未检出 (检出限:0.1mg/L) | 合格 |
| 9 | 硝酸盐(以N计) ^{a*} | GB/T 5750.5-2006 (5.3) | mg/L | ≤10 | 3.08 | 合格 |
| 10 | 三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | mg/L | ≤0.06 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.2μg/L) | 合格 |
| 11 | 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | mg/L | ≤0.002 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.1μg/L) | 合格 |
| 12 | 溴酸盐 ^{**} | GB/T 5750.10-2006 (14.1) | mg/L | ≤0.01 | 未检出 (检出限:0.005mg/L) | 合格 |
| 13 | 甲醛 | GB/T 5750.10-2006 | mg/L | ≤0.9 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.05mg/L) | 合格 |

检验报告

№:LZJ(J)2023-10305

第3页, 共4页

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 计量单位 | 标准指标 | 检验结果 | 单项判定 |
|----|------------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------------------------|------|
| 14 | 亚氯酸盐** | GB/T 5750.10-2006 (13.1) | mg/L | ≤0.7 | 未检出 (检出限:0.04mg/L) | 合格 |
| 15 | 氯酸盐** | GB/T 5750.11-2006 (6) | mg/L | ≤0.7 | 未检出 (检出限:0.005mg/L) | 合格 |
| 16 | 色度 | GB/T 5750.4-2006 (1.1) | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
| 17 | 浑浊度 ^a | GB/T 5750.4-2006 (2.2) | NTU | ≤1 | <1 | 合格 |
| 18 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 (3.1) | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 19 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 (4.1) | / | 无 | 无 | 合格 |
| 20 | pH | GB/T 5750.4-2006 (5.1) | / | 不小于6.5且不 大于8.5 | 7.36 | 合格 |
| 21 | 铝 | GB/T 5750.6-2006 (1.5) | mg/L | ≤0.2 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.6μg/L) | 合格 |
| 22 | 铁 | GB/T 5750.6-2006 (2.4) | mg/L | ≤0.3 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.9μg/L) | 合格 |
| 23 | 锰 | GB/T 5750.6-2006 (3.6) | mg/L | ≤0.1 | 0.00011 | 合格 |
| 24 | 铜 | GB/T 5750.6-2006 (4.6) | mg/L | ≤1.0 | 0.00067 | 合格 |
| 25 | 锌 | GB/T 5750.6-2006 (5.6) | mg/L | ≤1.0 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.8μg/L) | 合格 |
| 26 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 (2.1) | mg/L | ≤250 | 6.0 | 合格 |
| 27 | 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 (1.1) | mg/L | ≤250 | 未检出 (最低检测质量浓度: 5.0mg/L) | 合格 |
| 28 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 (8.1) | mg/L | ≤1000 | 224.0 | 合格 |

检验报告

№:LZJ(J)2023-10305

第4页, 共4页

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 计量单位 | 标准指标 | 检验结果 | 单项判定 |
|----|-------------------------------|----------------------------|-----------|--------|---------------------------------|------|
| 29 | 总硬度 (以CaCO ₃ 计) | GB/T 5750.4-2006 (7.1) | mg/L | ≤450 | 189.4 | 合格 |
| 30 | 高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) | GB/T 5750.7-2006 (1.1) | mg/L | ≤3 | 1.14 | 合格 |
| 31 | 氨(以N计) | GB/T 5750.5-2006 (9.3) | mg/L | ≤0.5 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.025mg/L) | 合格 |
| 32 | 游离氯 ^b | GB/T 5750.11-2006 (1.2) | mg/L | ≤2 | 0.10 | 合格 |
| 33 | 挥发酚类 (以苯酚计) | GB/T 5750.4-2006 (9.1) | mg/L | ≤0.002 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.002mg/L) | 合格 |
| 34 | 阴离子合成 洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006 (10.1) | mg/L | ≤0.3 | 未检出 (最低检测质量浓度: 0.050mg/L) | 合格 |
| 35 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 (2.1) | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 36 | 耐热大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 (3.1) | MPN/100mL | / | 未检出 | / |
| 37 | 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 (4.1) | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 38 | 菌落总数 ^a | GB/T 5750.12-2006 (1.1) | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 合格 |

注: ^a小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时, 菌落总数指标限值按500MPN/mL或500CFU/mL执行, 氟化物指标限值按1.2mg/L执行, 硝酸盐(以N计)指标限值按20mg/L执行, 浊度指标限值按3NTU执行。

^b出厂水余量≥0.3mg/L, 末梢水余量≥0.05mg/L。

带“*”项目由甘肃华测检测认证有限公司检测, 资质证书编号222800141697, 带“#”项目不在我公司资质认定的范围内。

以下空白